

**CALENTADOR  
DE ACEITE  
TÉRMICO**



# FUNCIONES



- CALIENTA ACEITE TÉRMICO HASTA LOS 280°C Y LO TRANSFIERE A TANQUES DE ALMACENAMIENTO, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN Y TUBERÍAS DONDE SE REQUIERE ENERGÍA TÉRMICA
- PUEDE SER EQUIPADO CON QUEMADORES DE LÍQUIDOS O GAS QUE UTILICEN CUALQUIER TIPO DE COMBUSTIBLE
- PARA SER MÁS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE, TAMBIÉN FABRICAMOS CALENTADORES DE ACEITE TÉRMICO CON CALEFACCIÓN ELÉCTRICA
- ESTE PRODUCTO SE OFRECE EN VARIAS OPCIONES Y CON DIFERENTES CAPACIDADES PARA INSTALACIONES COMO TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE ASFALTO, PLANTAS DE APLICACIÓN DE MASILLA ASFÁLTICA, PLANTAS PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLAS POLIMÉRICAS MODIFICADAS, ENTRE OTROS
- LAS OPERACIONES SON PRÁCTICAS MEDIANTE EL USO DE UN SOLO BOTÓN Y UN SOLO OPERADOR

# VENTAJAS



**PENSADA CÁMARA DE COMBUSTIÓN Y UN INTERCAMBIADOR DE CALOR CON UNA BOBINA EN ESPIRAL GARANTIZAN UNA ALTA PRODUCTIVIDAD**



**PODEMOS OFRECER UN MODELO CON CARCASA VERTICAL**



**GRACIAS A SUS TRES TUBERÍAS DE GAS, TIENE UNA EFICIENCIA DE COMBUSTIÓN ÚNICA**




**LOS VALORES SEGUROS DE TEMPERATURA Y PRESIÓN SE GARANTIZAN MEDIANTE DOBLE CONTROL MEDIANTE MEDICIONES MECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS**



**PARA PROYECTOS ECOLÓGICAMENTE LIMPIOS, OFRECEMOS OPCIONES DE CALDERAS TÉRMICAS DE ACEITE CON CALEFACCIÓN ELÉCTRICA**

# DIAGRAMA TÉCNICO



## MODELOS DE CALDERAS TÉRMICAS DE ACEITE CON COMBUSTIBLE LÍQUIDO Y GASEOSO

CAPACITY (KCAL/H)	200.000	350.000	500.000
CAPACITY (KW)	223	405	580

CAPACITY (KCAL/H)	750.000	1.000.000	1.500.000
CAPACITY (KW)	870	1.160	1.740

CAPACITY (KCAL/H)	2.000.000	4.000.000
CAPACITY (KW)	2.320	4.640

FUEL TYPE    LPG, CNG, NATURAL GAS, DIESEL, FUEL OIL



# DIAGRAMA TÉCNICO



## MODELOS DE CALDERAS TÉRMICAS DE ACEITE CON CALENTADORES ELÉCTRICOS



---

<b>CAPACITY (KCAL/H)</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>
<b>CAPACITY (KW)</b>	<b>115</b>	<b>175</b>

---

---


<b>CAPACITY (KCAL/H)</b>	<b>200.000</b>
<b>CAPACITY (KW)</b>	<b>223</b>

---

---

<b>ENERGY TYPE</b>	<b>380V 3 FAZ 50 HZ</b>
--------------------	-------------------------


---



LA CONFORMIDAD CON LAS NORMAS INTERNACIONALES Y LA  
DISPONIBILIDAD DE CERTIFICADOS NECESARIOS PERMITEN QUE EL  
DISPOSITIVO PROPORCIONE UNA ALTA PRODUCTIVIDAD



DADO QUE EL EQUIPO ES ERGONÓMICO, LOS PROCESOS DE  
INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SON  
RÁPIDOS Y PRÁCTICOS



LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN SE  
GARANTIZAN DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS REGULATORIOS  
INTERNACIONALES PARA LA OPERACIÓN



GRACIAS A LA ALTA Y RÁPIDA RENTABILIDAD DE LA  
INVERSIÓN, LOS COSTOS DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN SE  
MINIMIZAN



## CONTACTOS:



**WWW.STAINMANN.COM**



**INFO@STAINMANN.COM**



**±38 (067) 801 77 00**



**STAINMANNMASCHINENBAU**



**STAINMANNMASCHINENBAU**

